

# Pack & Go

EEN LOGISCHE KEUZE

## Sneeuwkettingen



pewäg

RUD®



2019-2020



### TAUREAN by pewag

De Taurean is een budget sneeuwketting welke geschikt is voor auto's met beperkte vrije ruimte in de wielkasten. Eenvoudig te monteren en dient handmatig te worden nagespannen. Niet voorzien van velg beschermende clips.

Aanspanning	<b>handmatig</b>
Voor/achter	<b>voor &amp; achter</b>
Keerbaar	<b>ja</b>
Velgbescherming	<b>nee</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3.0</b>
Schakel breedte (mm)	<b>9.0</b>
Schakel vorm	<b>afgevlakt</b>
Montage achter wiel	<b>haaksluiting</b>
Verpakking	<b>koffer</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●○○○
Prijs	●●○○○

Basis sneeuwketting met handmatige naspanning.



### PEWAG Nordic Star

De Nordic Star is een geschikte ketting voor lichte personenauto's met weinig ruimte in de wielkasten. Door de fijnmazige loopnet heeft de auto een stevige grip op de weg. Voorzien van een ratelspanner voor handmatige afspanning en een platte achtersluiting voor de kleine ruimtes. Naspannen noodzakelijk na 100 meter.

Aanspanning	<b>handmatig</b>
Voor/achter	<b>voor &amp; achter</b>
Keerbaar	<b>ja</b>
Velgbescherming	<b>nee</b>
Materiaaldikte	<b>3.0</b>
Schakel breedte (mm)	<b>9.0</b>
Schakel vorm	<b>afgevlakt</b>
Montage achter wiel	<b>haaksluiting</b>
Verpakking	<b>koffer</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●●○○
Prijs	●●●○○

Eenvoudige ketting met handmatige naspanning.



### PEWAG Servo - RS9 - SUV / Sport

De Servo kettingen zijn uitermate geschikt voor de snellere en zwaardere personenauto's. Het fijnmazige kettingnet zorgt voor uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd door de kettingspanner met Servo-technologie. Naspannen is niet nodig.

Aanspanning	<b>automatisch</b>
Voor/achter	<b>voor aandrijving</b>
Keerbaar	<b>ja</b>
Velgbescherming	<b>ja</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3.0 / 3.7</b>
Schakel breedte (mm)	<b>9.0 / 7.0</b>
Schakel vorm	<b>afgevlakt</b>
Montage achter wiel	<b>haaksluiting</b>
Verpakking	<b>koffer</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Sport > Specifiek voor auto's met beperkte vrije ruimte in wielkast.



### PEWAG Snox Pro / SUV

De Snox staat voor het ultieme montagecomfort. Door de elastische binnenring wordt de ketting om de band getrokken. Uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur door het fijnmazige kettingnet. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd, naspannen is niet meer nodig. Eenvoudige demontage door het gepatenteerde Quick Release-systeem.

Aanspanning	<b>automatisch</b>
Voor/achter	<b>voor aandrijving</b>
Keerbaar	<b>ja</b>
Velgbescherming	<b>ja</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3.2 / 3.7</b>
Schakel breedte (mm)	<b>9.6</b>
Schakel vorm	<b>afgevlakt</b>
Montage achter wiel	<b>elastiek</b>
Verpakking	<b>koffer</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Eenvoudige montage door het gesloten elastische systeem. Geen haaksluiting.



### PEWAG Servomatik

De Servomatik is de innovatieve ketting met beugelsysteem aan de achterkant en daardoor uitermate geschikt voor montage bij achterwielaangedreven voertuigen en bij krappe wielkasten. Snel en gemakkelijk te monteren door het automatische spansysteem met display. Deze laat zien wanneer de ketting volledig is afgespannen.

Aanspanning	<b>automatisch</b>
Voor/achter	<b>voor &amp; achter</b>
Keerbaar	<b>ja</b>
Velgbescherming	<b>ja</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>3.2</b>
Schakel breedte (mm)	<b>9.0</b>
Schakel vorm	<b>afgevlakt</b>
Montage achter wiel	<b>haaksluiting</b>
Verpakking	<b>koffer</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Bevestiging met één draai beweging. Geschikt voor auto's met beperkte vrije ruimte.



### RUD Centrax

De Centrax en Centrax V zijn speciaal ontworpen voor personenauto's waarbij er geen ruimte is voor een conventionele ketting. De loopvlakketting zorgt voor uitstekende grip onder alle omstandigheden. Snelle montage door een bevestiging op de wielbout (moer). Na montage trek je de ketting om de band, die zichzelf spant zodra het wiel draait.

Aanspanning	<b>snelmontage</b>
Voor/achter	<b>voor &amp; achter</b>
Keerbaar	<b>nee</b>
Velgbescherming	<b>ja</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>4.0</b>
Schakel breedte (mm)	<b>n.v.t. (loopvlak)</b>
Schakel vorm	<b>rond</b>
Montage achter wiel	<b>geen (loopvlak)</b>
Verpakking	<b>tas</b>
Normering	<b>TUV/V511/Cuna</b>

Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Montage aan buitenzijde van het wiel met simple beweging. Bijz. geschikt voor auto's met beperkte ruimte in wielkast.















## TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

- Controleer of voor uw voertuig speciale instructies gelden bij montage.
- Lees altijd de montagehandleiding en doe een test montage.
- Monteer de sneeuwketting op tijd bij sneeuw of ijs.
- Monteer de kettingen op de aangedreven wielen. Bij 4x4 aandrijving is het aanbevolen de instructies van de autofabrikant op te volgen.
- Controleer na ongeveer 50 meter altijd de kettingspanning en stand op de band, corrigeer dit indien nodig.
- Span de ketting altijd na als u de ketting hoort aanlopen, let op voor een te strak gespannen ketting. Deze kan schade aan de banden veroorzaken.
- De rijprestaties van uw voertuig wijzigen ingrijpend bij gebruik van sneeuwkettingen. Rijd niet sneller dan 50 km/h, en rijd beduidend langzamer bij sneeuwvrije delen.
- Demonteer de ketting direct bij verbeterde weersomstandigheden, zo voorkomt u onnodige slijtage.
- Controleer regelmatig de toestand van uw ketting op o.a. slijtage. Door het draaien van het kettingnet heeft u een dubbele levensduur en slijten de schakels gelijkmatig.

## OVERZICHT SNEEUWKETTINGENPLICHT EUROPA

- Sneeuwkettingen zijn niet verplicht
- Sneeuwkettingen zijn verplicht in de auto. Bij zomerbanden verplicht te gebruiken bij winterse omstandigheden
- Sneeuwkettingen zijn verboden te gebruiken
- Sneeuwkettingen zijn verplicht als dit wordt aangegeven door middel van een verkeersbord

Bron: Vereniging VACO. Meer informatie: [www.bovag.nl/winterbanden](http://www.bovag.nl/winterbanden) of [www.vaco.nl](http://www.vaco.nl).

